

# META MINI-RACK® Weitspannregal

Der Allrounder für vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Seite

Systembeschreibung  
87 – 89

META MINI-RACK® Weitspannregal  
mit Stahlpaneelen  
90

META MINI-RACK® Weitspannregal  
mit Spanplatteneinlegeböden  
91

META MINI-RACK® Weitspannregal  
mit Stahlpaneelen oder  
Spanplatteneinlegeböden  
92 – 93

META MINI-RACK® Zubehör  
94 – 95

META MINI-RACK®  
Beispiele aus der Praxis  
96

## viel Liegefläche für schwere, sperrige Teile ...

- **die Alternative** zum Palettenregal
- **großflächige Ablagemöglichkeit** für Sperrigteile, besonders große und/oder schwere Artikel
- **Einlagerung** liegend oder stehend
- **Integrationslösungen möglich:** in einer META CLIP® Geschossanlage z.B. für großvolumige und schwere Teile oder für Kleinteilelagerung
- **Allroundregal** – kommt branchenübergreifend und vielseitig zum Einsatz
- **Fachböden** im Raster von 50 mm verstellbar
- **Stufenholme** im Raster von 200 mm gelocht zur Aufnahme von Trennbügeln
- **Bemaßungsvarianten:**
  - Standard-Regalhöhe: 2.200, 2.500, 3.000 mm
  - Standard-Regaltiefe: 650, 800, 1.050 mm
  - Standard-Breite: 1.400, 1.800, 2.200, 2.600 mm
- **Einzel-Fachlasten:** bis 600 kg<sup>1)</sup>
- **Feldlasten:** bis 4.600 kg<sup>1) 2)</sup>
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt oder zusätzlich kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Anfrage)

mit Spanplatte



mit Stahlpaneelen



<sup>1)</sup> bei gleichmäßig verteilter Last

<sup>2)</sup> Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

# META MINI-RACK® Weitspannregal

## Systembeschreibung

Grundregal

Anbauregal



Weitspannregale



META MINI-RACK®  
Weitspannregal als  
Felgenregele in einer Kfz-  
Werkstatt

# META MINI-RACK® Weitspannregal

## Systembeschreibung

### Anbauregal



### META MINI-RACK® Rahmen

Diagonale und Horizontale werden mit den Stützenprofilen und den Fußplatten zu einem stabilen Rahmen verschraubt.



Weitspannregale

*META MINI-RACK® Weitspannregal – integriert in eine META CLIP® Geschossanlage – unten META MINI-RACK® Weitspannregale für sperrige, schwere Teile, oben META CLIP® Fachbodenregale für die Kleinteilelagerung*



# META MINI-RACK® Weitspannregal

Bestellvorschlag mit Stahlpaneelen



Weitspannregale

Die Alternative zum Palettenregal. Großflächige Ablagemöglichkeiten für Sperrteile erleichtern die Ein- und Auslagerung.


- Fachlasten: bis max. 600 kg<sup>1)</sup>
- Feldlasten: bis max. 4.600 kg<sup>1)</sup>
- Fachböden mit Stahlpaneelen
- im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- einfache Regalmontage

<sup>1)</sup> bei gleichmäßig verteilter Last

€ 325,-


## ■ Art.-Nr. 51236 Grundregal META MINI-RACK® mit Stahlpaneelen, verzinkt

Außenmaße (H x L x T): 2.200 x 1.907 x 650 mm  
mit 3 Stahlpaneel-Einlegeböden, wie Abbildung ohne Deko



### Grundregal

- 2 Rahmen (zerlegt)
- 3 Einlegeböden mit Stahlpaneelen
- Montage-Zubehör



### Anbauregal

- 1 Rahmen (zerlegt)
- 3 Einlegeböden mit Stahlpaneelen
- Montage-Zubehör

# META MINI-RACK® Weitspannregal

Bestellvorschlag mit Spanplatteneinlegeböden



Weitspannregale

Die Alternative zum Palettenregal. Großflächige Ablagemöglichkeiten für Sperrigteile erleichtern die Ein- und Auslagerung.


- Fachlasten: bis max. 600 kg<sup>1)</sup>
- Feldlasten: bis max. 4.600 kg<sup>1)</sup>
- Fachböden mit Spanplatten
- im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- einfache Regalmontage

<sup>1)</sup> bei gleichmäßig verteilter Last

€ 525,-


■ Art.-Nr. 77405 **Komplettregal META MINI-RACK®, verzinkt**

Außenmaße (H x L x T): 2.200 x 3.758 x 650 mm  
mit 6 Spanplatteneinlegeböden, wie Abbildung ohne Deko



**Grundregal**

- 2 Rahmen (zerlegt)
- 3 Einlegeböden (Spanplatte)
- Montage-Zubehör



**Anbauregal**

- 1 Rahmen (zerlegt)
- 3 Einlegeböden (Spanplatte)
- Montage-Zubehör

# META MINI-RACK® Weitspannregal

Bestellvorschläge Oberfläche verzinkt



- **Die Alternative zum Palettenregal** für großes und schweres Einzelgut
- **Oberfläche:** Rahmen und Ausfachung: sendzimirverzinkt  
Einlegeboden: Spanplatte Natur oder Stahlpaneele  
**auf Anfrage:** Ständerprofile und Holme in RAL 7035 lichtgrau
- **Einlagerung** liegend oder stehend
- **Fachböden** im Raster von 50 mm verstellbar
- **Stufenholme** im Raster von 200 mm gelocht zur Aufnahme von Trennbügeln

Weitspannregale

## Weitspannregalsystem META MINI-RACK® · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 2200 mm



Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	mit Spanplatten				mit Stahlpaneele			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2200	1400	650	3	4350	51223	260,31	51225	219,93	51224	288,69	51226	248,31
2200	1400	800	3	4350	51227	280,13	51229	237,91	51228	307,40	51230	265,18
2200	1400	1050	3	4350	51231	315,50	51233	271,06	51232	355,52	51234	311,08
2200	1800	650	3	3200	51235	297,36	51237	256,98	51236	325,00	51238	295,38
2200	1800	800	3	3200	51239	327,74	51241	285,52	51240	359,60	51242	317,38
2200	1800	1050	3	3200	51243	368,75	51245	324,31	51244	421,70	51246	377,26
2200	2200	650	3	2750	51247	361,29	51249	320,91	51248	408,60	51250	368,22
2200	2200	800	3	2750	51251	394,58	51253	352,36	51252	436,40	51254	394,18
2200	2200	1050	3	2750	51255	446,12	51257	401,68	51256	510,38	51258	465,94
2200	2600	650	3	2500	51259	415,80	51261	375,42	51260	465,69	51262	425,31
2200	2600	800	3	2500	51263	458,12	51265	415,90	51264	498,62	51266	456,40
2200	2600	1050	3	2500	51267	519,68	51269	475,24	51268	586,58	51271	542,14

### Planmaße & Lastenangaben

**Grundregal:** Nennlänge + 107 mm  
**Anbauregal:** Nennlänge + 51 mm  
**Feldlast:** bis 4.600 kg  
**Fachlast:** 600 kg (Regallänge 1.400, 1.800, 2.200 mm)  
 490 kg (Regallänge 2.600 mm)

### Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 94**).  
 Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.  
 2 Stück Bodenanker je Rahmen.



Das META MINI-RACK® Zubehörprogramm finden Sie von Seite 94 – 95

# META MINI-RACK® Weitspannregal

## Weitspannregalsystem META MINI-RACK® · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 2500 mm

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	mit Spanplatten				mit Stahlpaneele			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2500	1400	650	4	4350	■ 51272	330,44	■ 51274	284,92	■ 51273	368,28	■ 51275	322,76
2500	1400	800	4	4350	■ 51276	356,56	■ 51278	308,74	■ 51277	392,92	■ 51279	345,10
2500	1400	1050	4	4350	■ 51280	403,28	■ 51282	352,72	■ 51281	456,64	■ 51283	406,08
2500	1800	650	4	3200	■ 51284	379,84	■ 51286	334,32	■ 51285	431,04	■ 51287	385,52
2500	1800	800	4	3200	■ 51288	420,04	■ 51290	372,22	■ 51289	462,52	■ 51291	414,70
2500	1800	1050	4	3200	■ 51292	474,28	■ 51294	423,72	■ 51293	544,88	■ 51295	494,32
2500	2200	650	4	2750	■ 51296	465,08	■ 51298	419,56	■ 51297	528,16	■ 51299	482,64
2500	2200	800	4	2750	■ 51300	509,16	■ 51302	461,34	■ 51301	564,92	■ 51303	517,10
2500	2200	1050	4	2750	■ 51304	577,44	■ 51306	526,88	■ 51305	663,12	■ 51307	612,56
2500	2600	650	4	2500	■ 51308	537,76	■ 51310	492,24	■ 51309	604,28	■ 51311	558,76
2500	2600	800	4	2500	■ 41570	593,88	■ 41571	546,06	■ 51312	647,88	■ 51313	600,06
2500	2600	1050	4	2500	■ 51314	675,52	■ 51316	624,96	■ 51315	764,72	■ 51317	714,16

## Weitspannregalsystem META MINI-RACK® · Oberfläche sendzimirverzinkt · Höhe 3000 mm

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	mit Spanplatten				mit Stahlpaneele			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
					Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
3000	1400	650	5	4350	■ 51318	403,41	■ 51320	351,33	■ 51319	450,71	■ 51321	398,63
3000	1400	800	5	4350	■ 51322	434,91	■ 51324	380,53	■ 51323	480,36	■ 51325	425,98
3000	1400	1050	5	4350	■ 51326	491,94	■ 51328	434,82	■ 51327	558,64	■ 51329	501,52
3000	1800	650	5	3200	■ 51330	465,16	■ 51332	413,08	■ 51331	529,16	■ 51333	477,08
3000	1800	800	5	3200	■ 51334	514,26	■ 51336	459,88	■ 51335	567,36	■ 51337	512,98
3000	1800	1050	5	3200	■ 51338	580,69	■ 51340	523,57	■ 51339	668,94	■ 51341	611,82
3000	2200	650	5	2750	■ 51342	571,71	■ 51344	519,63	■ 51343	650,56	■ 51345	598,48
3000	2200	800	5	2750	■ 51346	625,66	■ 51348	571,28	■ 51347	695,36	■ 51349	640,98
3000	2200	1050	5	2750	■ 51350	709,64	■ 51352	652,52	■ 51351	816,74	■ 51353	759,62
3000	2600	650	5	2500	■ 51354	662,56	■ 51356	610,48	■ 51355	745,71	■ 51357	693,63
3000	2600	800	5	2500	■ 51358	731,56	■ 51360	677,18	■ 51359	799,06	■ 51361	744,68
3000	2600	1050	5	2500	■ 51362	832,24	■ 51364	775,12	■ 51363	943,74	■ 51365	886,62

## Zusatzboden · Holme sendzimirverzinkt

Länge mm	Tiefe mm	Fachlast kg	Spanplatten Zusatzboden		Stahlpaneele Zusatzboden	
			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
1400	650	600	■ 42930	59,85	■ 43031	69,31
1400	800	600	■ 42931	65,23	■ 43032	74,32
1400	1050	600	■ 42932	75,54	■ 43033	88,88
1800	650	600	■ 2922	72,20	■ 43034	85,00
1800	800	600	■ 2925	81,10	■ 43035	91,72
1800	1050	600	■ 2928	93,29	■ 43036	110,94
2200	650	600	■ 2930	93,51	■ 43037	109,28
2200	800	600	■ 2933	103,38	■ 43038	117,32
2200	1050	600	■ 2947	119,08	■ 43039	140,50
2600	650	490	■ 3037	111,68	■ 43040	128,31
2600	800	490	■ 3041	124,56	■ 43041	138,06
2600	1050	490	■ 3045	143,60	■ 43042	165,90



mit Spanplatte



mit Stahlpaneele

# META MINI-RACK® Weitspannregal

## Bauteileprogramm



### 1 Rahmen sendzimirverzinkt

Diagonale und Horizontale werden mit den Stützenprofilen und den Fußplatten zu einem stabilen Rahmen verschraubt. Auf Wunsch sind die Rahmen gegen einen Aufpreis werkseitig vormontiert lieferbar.

Höhe Rahmen mm	Rahmentiefe 650 mm		Rahmentiefe 800 mm		Rahmentiefe 1050 mm	
	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
2200	■ 42757	40,38	■ 41343	42,22	■ 41344	44,44
2500	■ 51366	45,52	■ 51368	47,82	■ 51370	50,56
3000	■ 51367	52,08	■ 51369	54,38	■ 51371	57,12

### Bitte beachten Sie:

Auf Wunsch können wir Ihnen auch Ständer und Stufenholme in RAL 7035 lichtgrau anbieten. Bitte sprechen Sie uns an.



### 2 Stufenholme


für Einlegeböden (Spanplatte oder Stahlpaneel), gelocht zur Aufnahme von Trennbügeln. Die Holme sind mit einer 19 mm hohen Stufe für Einlegeböden ausgebildet. Je nach Holmlänge ist die angegebene Anzahl Unterzüge gegen Aufpreis erforderlich, \*3 bei Stahlpaneel, 4 bei Spanplatte

Länge mm	Tragkraft je Paar/kg	Unterzug je Holmpaar	verzinkt Art.-Nr.	€/Stck.
1400	600	1	■ 3033	18,00
1800	600	2	■ 2994	20,44
2200	600	2	■ 2997	28,08
2600	490	3/4*	■ 3030	32,19



### 3 Unterzug

Beschreibung	Länge mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
Oberfläche verzinkt, die Unterzüge werden in die Abkantung der Holmpaare eingeschoben und haben statische Funktion. Erforderliche Anzahl siehe Tabelle 2 „Stufenholme“.	650	■ 729	1,81
	800	■ 731	2,20
	1050	■ 732	2,90



### 4 Distanzstück

Beschreibung	Länge mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
Der Einbau der 100 mm langen Distanzstücke erfolgt bei Doppel-Regalzeilen und verbindet die Rahmen miteinander	100	■ 48930	7,02



### 5 Bodenanker

Beschreibung	verzinkt	
	Art.-Nr.	€
zur Fußbodenverdübelung, wenn Kippsicherung erforderlich	■ 43472	2,07




### 6 Fachteilerstab

Beschreibung	Länge mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
zur Fachunterteilung bei stehender Lagerung; Einsatz nur in Verbindung mit Stufenholm; stufenlos verstellbar	400	■ 51398	8,57

### 7 Steckrohr

Beschreibung	Höhe mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
zur Fachunterteilung	350	■ 54317	6,61




### 8 Trennbügel

Beschreibung	Rahmentiefe mm	Höhe mm	verzinkt	
			Art.-Nr.	€
Einsatz nur in Verbindung mit Stufenholm	650	250	■ 45696	13,22
	650	500	■ 45697	15,32
	650	750	■ 45698	19,87
	800	250	■ 45699	14,11
	800	500	■ 45700	16,02
	800	750	■ 45701	20,24
	1050	250	■ 45702	14,83
	1050	500	■ 45703	17,39
	1050	750	■ 45704	21,14



# META MINI-RACK® Weitspannregal

## Beispiele aus der Praxis



Auch große, sperrige und besonders schwere Artikel können in diesem System gelagert werden. Egal ob liegend oder stehend einzulagern ist, die Waren sind in META MINI-RACK® Weitspannregalen bestens aufgehoben. Einzel-Fachlasten bis 600 kg und Feldlasten bis 4.600 kg sind Leistungsdaten, die für sich sprechen. Integrationslösungen sind ebenfalls möglich, zum Beispiel in eine META CLIP® Geschossanlage: Im ersten Geschoss META MINI-RACK® für großvolumige und schwere Teile, im zweiten Geschoss META CLIP® für die Kleinteilelagerung.

Diese und viele weitere Kombinationsmöglichkeiten machen die META MINI-RACK® Weitspannregale zu Allroundern, die branchenübergreifend zum Einsatz kommen.

